

**PADQ2021, modificaciones**

Documento PAC	P o s o l . p e d i d o	T i m p u t a c i o n	Descripcion del bien, servicio u obra	Nombre y codigo de subpartida presupues.	Mes estimado de inicio del procedimiento	Ejecutado	Elemento Pep	Nombre de la dependencia solicitante	Monto estimado	Moneda
PADQ210025	1	2	Calderas Piro tubulares Calderas Piro tubulares. Debido a que en diciembre 2020, la Dirección de Planificación mediante nota PEM-0501-2020 del 23 de diciembre de 2020, comunica el cambio de elemento PEP de este proyecto, no le logró finalizar la estrategia de liberación de la SOLP, debido a que esta modificación incidía en las	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Enero	X	254-1250-329421	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	4 000 500,00	USD
PADQ210026	1	2	Construc.acera y obras conexas	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-	Mayo	X	241-1250-51473	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	7 000 000,00	USD
PADQ210026	2	2	Plantación de zacate	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-	Mayo	X	241-1250-51473	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	4 000 000,00	USD
PADQ210029	1	2	pick up 4x2 doble cabina	5010203 - Vehículos -	Enero	X	257-1207-002052104	0000374100-Dirección Administrativa	245 000,00	USD

PADQ210029	2	2	pick up 4x4 doble cabina	5010203 - Vehículos -	Enero	X	257-1207-002052104	0000374100-Dirección Administrativa	410 000,00	USD
PADQ210029	3	2	pick up heavy duty	5010203 - Vehículos -	Enero	X	257-1207-002052104	0000374100-Dirección Administrativa	264 000,00	USD
PADQ210029	4	2	todo terreno 4x2	5010203 - Vehículos -	Enero	X	257-1207-002052104	0000374100-Dirección Administrativa	41 000,00	USD
PADQ210029	5	2	sedan hidrogeno	5010203 - Vehículos -	Enero		257-1207-002052104	0000374100-Dirección Administrativa	70 000,00	USD
PADQ210029	6	2	sedan electrico	5010203 - Vehículos -	Enero	X	257-1207-002052104	0000374100-Dirección Administrativa	40 000,00	USD
PADQ210030	1	2	ALquiler de Equipo Cómputo Con el fin de cubrir las necesidades de equipos relacionado con el alquiler del contrato 2015LA-000052-02, próximo a vencer y sustituir equipo propiedad de RECOPE que ya no posee soporte ni garantía del fabricante. Los equipos serán entregados a los usuarios finales, lo cual permitirá que puedan continuar con el desarrollo de sus labores en equipos, asegurando la continuidad del negocio. JUSTIFICACIÓN: Se tenía previsto iniciar el proceso de contratación para el alquiler de equipos en el mes de Diciembre de 2020; sin	1010301 - Alquiler de Equipo de Cómputo	Diciembre	X	11-3833010108-21	0000311100-Ger. Proyectos y Comercio Internacional	1 087 435,00	USD

PADQ210030	2	2	Repuestos Cargaderos Moín La Terminal de Recope en Moín es la encargada de vender todo el LPG, el Bunker y el Asfalto que consume el país, por lo tanto se requiere asegurar siempre su operación. Dicha Terminal posee un sistema de dispensa automático exclusivo, donde la mayor parte del sistema de control y de los instrumentos son de las marcas Honeywell, Smith Meter y FieldQ, los cuales no se tienen en otras terminales de la empresa. Debido a ello se requiere disponer en el sitio, de repuestos muy específicos para poder atender cualquier falla que se presente en los sistemas de control y la instrumentación de cada uno de los brazos de carga. Esto	2040201 - Repuestos y Accesorios	Agosto	X	11- 365205010 1-21	0000383401- Departamento de Instrumentación	37 095 016,00	CRC
------------	---	---	--	--	--------	---	--------------------------	---	---------------	-----

PADQ210033	1	2	<p>Construcción de Estación Multimodal Expe Desde el 2011 RECOPE inició estudios para generar conocimiento, experiencia y potenciar en un futuro la inserción de energías altern ativas al país, no solo como fuente de energía vehicular sino también para otras múltiples aplicaciones de la energía renovable. Se han desarrollado múltiples tecnologías dentro del ámbito vehicular para el aprovechamiento de las diferentes fuentes alternativas de energía. Sin embargo, faltan más estudios y pruebas que ayuden a validar los resultados y sus beneficios, como la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes del ambiente. Con la presente contratación,</p>	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	242-1250-4170401	0000381100-Gerencia de Innovación	147 000 000,00	CRC
PADQ210034	1	2	<p>Suministro de cable desnudo de cobre CABLE DE COBRE DESNUDO DE ALTA PUREZA CON UN CONTENIDO MINIMO DE 99,9%, CALIBRE # 4/0 AWG (107,22 mm2) DE 19 HILOS, DIAMETRO TOTAL NOMINAL DE 12 ,95 mm. Este padq no fue incluido el año anterior debido a que su requerimiento obedece a una</p>	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Mayo	X	241-1250-51473	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	5 200 000,00	CRC

PADQ210035	1	2	Serv.prof certificado PLC proceso Contratación de servicio profesional certificado para la puesta marcha de los PLC de proceso para los sistemas de bombeo YP-7701 y YP-7722. Esta contratación no se incluyó en el PADQ, debido a que a finales del año	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	40 000,00	USD
PADQ210035	2	2	Serv.prof certificado PLC sist protecció Contratación de servicio profesional certificado para la puesta marcha de los PLC del sistema de protección contra incendio de los sistemas de bombeo YP-7701 y YP-7722 Esta contratación no se incluyó en el PADQ, debido a que a	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	241-1250-51473	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	11 000,00	USD
PADQ210036	1	2	Construcción protección escaleras Se requiere la modificación del Plan Anual de Compras PADQ210013 del Departamento de Mantenimiento Regional Central, Contratación de los servicios de mano de obra, materiales de primera calidad, herramientas y equipos para la construcción de la protección contra incendio y atenuación del vértigo en las escaleras exteriores existentes en las	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Febrero	X	244-1250-392052015	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	329 000,00	USD
PADQ210037	1	2	Contratación calificadora de riesgo	1040401 - Servicios En Ciencias Económicas Y	Diciembre	X	11-3711000101-21	0000136100-Gerencia General	60 000,00	USD

PADQ210039	1	2	Desarrollo de la investigación para la	1040301 - Servicios de Ingeniería y	Junio	X	11-136102010 1-21	0000136100-Gerencia General	40 000 000,00	CRC
PADQ210039	2	2	Uso de GLP como combustible sustituto en	1040301 - Servicios de Ingeniería y	Abril	X	11-136102010 1-21	0000136100-Gerencia General	18 000 000,00	CRC
PADQ210039	3	2	Encuesta de Consumo de Energía en el Sec	1040401 - Servicios En Ciencias Económicas Y	Abril		11-136102010 1-21	0000136100-Gerencia General	50 000 000,00	CRC
PADQ210040	1	2	Servicios de seguridad del poliducto Es necesario mantener una estricta vigilancia en el poliducto y las instalaciones ubicadas en el mismo y con esto garantizar la integridad física de las personas, el resguardo de los activos de la empresa, el bienestar de las comunidades aledañas y la preservación del medio ambiente. No se incluyó inicialmente ya que debían	1040601 - Servicios Generales	Junio		11-362101050 3-21	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	5 952 000,00	USD

PADQ210044	1	2	Adquisición CPU (Equi Comput) Por los nuevos requerimientos de las terminales por razones de obsolescencia tecnológica y vencimientos de garantías, se redefinió el requerimiento no solo para la Terminal El Alto, sino también para las terminales de Aeropuerto Juan Santamaría, Garita, Limón y Siquirres, esto para la a los ambientes de virtualización actualizados y soportados con nueva plataforma tecnológica, dada la criticidad de las operaciones de Ventas, Cargaderos, Oleoducto, Sistemas de Medición Automática de Tanques, así como los servicios administrativos de las terminales. Por lo anterior, se requiere adquirir 15 clientes ligeros industriales (CPU) para	5010501 - Mobiliario y Equipo - Equipo de Computo	Diciembre	X	256-1206-004062001	0000383201- Departamento de Diseño de Soluciones	28 000 005,00	CRC
------------	---	---	---	---	-----------	---	--------------------	--	---------------	-----

PADQ210044	2	2	Adquisición de un Frame (Equipo de Cómp) Por los nuevos requerimientos de las terminales por razones de obsolescencia tecnológica y vencimientos de garantías, se redefinió el requerimiento no solo para la Terminal El Alto, sino también para las terminales de Aeropuerto Juan Santamaría, Garita, Limón y Siquirres, esto para la a los ambientes de virtualización actualizados y soportados con nueva plataforma tecnológica, dada la criticidad de las operaciones de Ventas, Cargaderos, Oleoducto, Sistemas de Medición Automática de Tanques, así como los servicios administrativos de las terminales. Por lo anterior, se requiere Adquirir 1 Frame para la terminal de Moín.	5010501 - Mobiliario y Equipo - Equipo de Computo	Diciembre	X	256-1206-004062001	0000383201- Departamento de Diseño de Soluciones	30 000 000,00	CRC
------------	---	---	--	---	-----------	---	--------------------	--	---------------	-----



PADQ210044	3	2	Adquisición de Servidores Por los nuevos requerimientos de las terminales por razones de obsolescencia tecnológica y vencimientos de garantías, se redefinió el requerimiento no solo para la Terminal El Alto, sino también para las terminales de Aeropuerto Juan Santamaría, Garita, Limón y Siquirres, esto para la a los ambientes de virtualización actualizados y soportados con nueva plataforma tecnológica, dada la criticidad de las operaciones de Ventas, Cargaderos, Oleoducto, Sistemas de Medición Automática de Tanques, así como los servicios administrativos de las terminales. Por lo anterior, se requiere Adquirir 10 Servidores para las terminales de	5010501 - Mobiliario y Equipo - Equipo de Computo	Diciembr e	X	256-1206- 004062001	0000383201- Departamento de Diseño de Soluciones	80 000 000,00	CRC
------------	---	---	--	---	---------------	---	------------------------	--	---------------	-----

PADQ210044	4	2	Adquisición de Equipo de Almacenamiento Por los nuevos requerimientos de las terminales por razones de obsolescencia tecnológica y vencimientos de garantías, se redefinió el requerimiento no solo para la Terminal El Alto, sino también para las terminales de Aeropuerto Juan Santamaría, Garita, Limón y Siquirres, esto para la a los ambientes de virtualización actualizados y soportados con nueva plataforma tecnológica, dada la criticidad de las operaciones de Ventas, Cargaderos, Oleoducto, Sistemas de Medición Automática de Tanques, así como los servicios administrativos de las terminales. Por lo anterior, se requiere Adquirir 1 Equipo de Almacenamiento para las	5010501 - Mobiliario y Equipo - Equipo de Computo	Diciembre	X	256-1206-004062001	0000383201- Departamento de Diseño de Soluciones	8 500 000,00	CRC
PADQ210045	1	2	Escaneo Autotrónico Se debe realizar un escaneo y/o diagnostico completo electrónico (autotronico) computacional (proling) y eléctrico, exhaustivo del estado actual de las unidades de bomberos industriales y	1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Junio	X	11-3641000101-21	0000364100-Dir. Prev. Riesgos y Gestión Ambiental	8 000 000,00	CRC

PADQ210045	2	2	Mante. veh. emergencia Se debe realizar un mantenimiento general que constituya predictivo, preventivo y correctivo, completos y exhaustivos de lo que requiera para que estén en óptimo estado de funcionamiento las unidades de bomberos,	1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Junio		11-364100010 1-21	0000364100-Dir. Prev. Riesgos y Gestión Ambiental	26 000 000,00	CRC
PADQ210045	3	2	Mante. equ derrames El contratista deberá realizar un mantenimiento general que constituya predictivo, preventivo y correctivo, completos e, exhaustivos de lo que requiera para que este optimo estado de funcionamiento en los equipos	1080401 - Mant y Rep Maquinaria y Equipo de Producción	Junio		11-364100010 1-21	0000364100-Dir. Prev. Riesgos y Gestión Ambiental	26 000 000,00	CRC
PADQ210045	4	2	Llamadas de emerg. Estos son los mantenimientos son las extraordinarias que los equipos que hayan sido expuestos a alguna necesidad emergencia y que hayan estado a funcionamiento extremo y que se requiera saber su estado post-emergencia. Estas visitas	1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Junio		11-364100010 1-21	0000364100-Dir. Prev. Riesgos y Gestión Ambiental	2 000 000,00	CRC
PADQ210045	5	2	Bolsa de repuestos El oferente deberá aportar la lista de repuestos para cada una de las	2040201 - Repuestos y Accesorios	Junio		11-364100010 1-21	0000364100-Dir. Prev. Riesgos y Gestión Ambiental	35 000 000,00	CRC

PADQ210046	1	2	Levantamiento y actualización de planos Se requiere la modificación del Plan Anual de Compras PADQ210013 del Departamento de Mantenimiento Regional Central, para dar inicio a la contratación "Levantamiento y Actualización de Planos y de Estudios Eléctricos en las Terminales de RECOPE" , esto debido a que este proyecto vienen del 2020 ubicado en el	1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura	Abril	X	12-365100010 1-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	97 000 000,00	CRC
PADQ210046	2	2	Equipo de medición y vibraciones Se requiere la modificación del Plan Anual de Compras PADQ210013 del Departamento de Mantenimiento Regional Central, para dar inicio a la contratación "Adquisición de Equipo de Medición y vibraciones" debido a que este proyecto estaba ubicado en el Departamento de ingeniería de	5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado	Abril	X	256-1205-002082103	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	13 500 000,00	CRC
PADQ210047	1	2	Soporte de la Plataforma Equipos F5 Gestionar los servicios de soporte de la plataforma de los equipos F5, la cuál administra la publicación de los servicios en la nube de Internet. Justificación: Por omisión no se incluyo en el PADQ del año pasado, de	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Diciembre	X	11-383301010 8-21	0000383301- Departamento de Mantenimiento y Soporte	135 600,00	USD

PADQ210047	2	2	Soporte de la Plataforma CISCO-PALO ALTO Gestionar los servicios de soporte de la plataforma de los equipos marca CISCO y PALO ALTO. Justificación: Por omisión no se incluyo en el PADQ del año pasado, de acuerdo al oficio	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Diciembre	X	11-3833010108-21	0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte	110 000,00	USD
PADQ210048	1	2	RELE DE SEGURIDAD PARO DE EMERGENCIA Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y barreras fotoeléctricas hasta SILCL 3, cat. 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, arranque controlado automático o manual, 3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización, US = 24 ... 230 V AC/DC, borna push-in enchufable. Este PADQ no se	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Junio	X	241-1250-51473	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	2 367 750,00	CRC
PADQ210048	2	2	RELE ALLEN BRADLEY MOD. 700-TBR60 Relé de uso general (electromecánico), completamente ensamblado, tipo SPDT (un polo, dos tiros) corriente máxima 6 A por polo, US = 110 a 125 V AC, listado UL. Este PADQ no se incluyó debido a que fue necesario realizar una evaluación de las	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Junio	X	241-1250-51473	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	42 000,00	CRC

PADQ210048	3	2	RELE ALLEN MOD. 700-TBR24 Relé de uso general (electromecánico), completamente ensamblado, tipo SPDT (un polo, dos tiros) corriente máxima 6 A por polo, US = 24 V AC/DC, listado UL. Este PADQ no se incluyó debido a que fue necesario	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Junio	X	241-1250-51473	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	34 999,98	CRC
PADQ210048	4	2	RELE FINDER 40.52 Relé de uso general (electromecánico), completamente ensamblado, tipo DPDT (dos polos, dos tiros), 2 contactos normalmente abiertos, corriente máxima 8 A por polo, US = 110 a 125 V AC. Este PADQ no se incluyó debido a que fue necesario realizar una evaluación de las	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Junio	X	241-1250-51473	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	54 000,00	CRC
PADQ210049	1	2	Servicio reparación vivienda #15 Servicio de mano de obra, materiales, equipo y herramientas para la reparación y mantenimiento de de la casa #15 de la Urbanización Las Lomas de RECOPE en Moín Limón. Este requerimiento no se incluyó el año anterior, debido a que se había definido que se realizaría	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Septiembre	X	11-366301020-2-21	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	4 300 000,00	CRC

PADQ210050	1	2	PINTURA IGUAL O SUP JOTUN T/J80 GRIS PINTURA BICOMPONENTE (AYB) PARA RECUBRIMIENTO POLIURETANO, ALIFÁTICO, CURADO QUIMICAMENTE CERTIFICACIÓN NORSOK SISTEMA 1 REV 5, %SOLIDOS POR VOLUMEN SEGÚN PRUEBA ISO 3233 63 ±2 % PRESENTACIÓN 4,55 L COMPONENTE A Y 0,45 COMPONENTE B. Este PADQ	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	231-1250-55812	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	7 435 243,35	CRC
PADQ210050	2	2	PINTURA IGUAL O SUP JOTUN T/HARD XP B3 PINTURA TIPO BICOMPONENTE (AYB) PARA RECUBRIMIENTO EPOXI MASTIC CURADO CON POLIAMINAS RESISTENCIA AL CALOR DE 120°C, DURACIÓN DE MEZCLA 2 hr, SECADO 4 hr %SOLIDOS POR VOLUMEN 80±2 %, RETARDADOR DE LLAMA SEGÚN UE Código FTP 2010 de la IMO, ALMACENAJE A 23°C 48 MESES,	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	231-1250-55812	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	4 476 625,92	CRC

PADQ210050	3	2	DISOLVENTE IGUAL O SUP JOTUN THINNER #10 DISOLVENTE (DILUYENTE) THINNER, #10, PARA ACABADO POLIURETANO, TRANSPARENTE, SÓLIDOS VOLUMEN 0 +/- 2 %, DENSIDAD 0,86 Kg/L, PUNTO EBULLICIÓN 126 °C, (ACETATO DE N-BUTILO), PUNTO INFLAMACIÓN 27 °C, AUTOINFLAMACIÓN 415 °C, COMPONENTES XILENO PESO 5 0% / 72%, ETILBENCENO PESO 10 % / 24%, ACETATO DE N-BUTILO	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	231-1250-55812	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	117 874,75	CRC
PADQ210051	2	2	Suscripción nube S/4Oil&Gas SAP	5990306 - Adquisición y Desarrollo de	Noviembre	X	255-1250-621210101	0000382201-Departamento de Gestión de Proyectos	1 042 380,00	USD



PADQ210052	1	2	Sist Det Hidroc aguas AIJS y AIDO JUSTIFICACIÓN: Dado que la fecha de aprobación del proyecto fue posterior a la presentación de los PADQ inicial de 2021, éste no pudo ser incluido en los presentados a la GST, por lo cual se requiere su modificación para dar inicio con el proceso. Descripción: Suministro de materiales, mano de obra, equipo y maquinaria para la construcción de las obra "INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA EVACUACIÓN DE SISTEMA DE AGUAS OLEAGINOSAS,	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Junio	X	244-1250-392082106	0000366201-Departamento Ejecución de Obras Pacífico	150 000 000,00	CRC
PADQ210053	5	2	Repuestos Excavadora Se solicita la modificación del PADQ, debido a que a mediados de este año surgio la necesidad de la reparación	2040201 - Repuestos y Accesorios	Mayo	X	11-365204010 1-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	12 000 000,00	CRC
PADQ210053	6	2	Manto correctivo Transformadores Moín Debido a la restructuración de la Dirección de Mantenimiento, surgio la necesidad de que la misma se hiciera cargo del mantenimiento Correctivo de los transformadores, de las Termiales. Se debe hacer la	1080401 - Mant y Rep Maquinaria y Equipo de Producción	Mayo	X	11-365204010 1-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	20 000 000,00	CRC

PADQ210053	7	2	Manto correctivo Transformadores TU-SI Debido a la restructuración de la Dirección de Mantenimiento, surgio la necesidad de que la misma se hiciera cargo del mantenimiento Correctivo de los transformadores, de las Termiales. Se debe hacer la	1080401 - Mant y Rep Maquinaria y Equipo de Producción	Mayo	X	11-365204010 1-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	20 000 000,00	CRC
PADQ210053	8	2	Manto correctivo Transformadores El Alto Debido a la restructuración de la Dirección de Mantenimiento, surgio la necesidad de que la misma se hiciera cargo del mantenimiento Correctivo de los transformadores, de las Termiales. Se debe hacer la	1080401 - Mant y Rep Maquinaria y Equipo de Producción	Junio	X	11-365205010 1-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	20 000 000,00	CRC
PADQ210053	9	2	Manto correctivo Transformadores JSM yGA Debido a la restructuración de la Dirección de Mantenimiento, surgio la necesidad de que la misma se hiciera cargo del mantenimiento Correctivo de los transformadores, de las Termiales. Se debe hacer la	1080401 - Mant y Rep Maquinaria y Equipo de Producción	Junio	X	11-365205010 1-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	20 000 000,00	CRC
PADQ210053	10	2	Manto correctivo Transformadores Liberia Debido a la restructuración de la Dirección de Mantenimiento, surgio la necesidad de que la misma se hiciera cargo del mantenimiento Correctivo de los transformadores, de las Termiales. Se debe hacer la	1080401 - Mant y Rep Maquinaria y Equipo de Producción	Junio	X	11-365205010 1-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	20 000 000,00	CRC

PADQ210054	1	2	Servicios Profesionales Personas Expe Segun: CGC-0112-2021 Debido al proceso de organización y acomodo del Departamento de Cultura y Gestión de Cambio es necesario la solicitud de la creación de un PADQ nuevo, lo anterior por un monto de 15.000.000 quince millones de colones los cuales se ejecutarán durante los meses restantes del presente año, lo anterior responde a la necesidad de contratar servicios profesionales de personas expertas en el Sistema de Gestión de Igualdad de Género (SIGIG),	1049901 - Otros Servicios De Gestión Y Apoyo	Diciembre	X	11-3824010602-21	0000382401-Dep. de Cultura y Gestión del Cambio	15 000 000,00	CRC
PADQ210055	1	2	Plataforma Comuniacion Telefónica Según MS-532-2021. CREACIÓN DE NUEVO PADQ – CONTRATACION TERCERIZACION DE LA PLATAFORMA COMUNICACIONES TELEFONICA. Con el fin de poder gestionar la contratación de "Terceización de la Plataforma Comunicaciones Telefónica", la cual tiene como objetivo la administración, soporte y mantenimiento de la plataforma telefónica de	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Diciembre	X	11-3833010108-21	0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte	200 000,00	USD

PADQ210056	1	2	Actualización Licencias McAfee Segun Oficio: MS-548-2021 CREACIÓN DE NUEVO PADQ – CONTRATACION RENOVACIÓN HERRAMIENTA DE ANTIVIRUS Con el fin de poder gestionar la contratación de "RENOVACIÓN HERRAMIENTA DE ANTIVIRUS", la cual tiene como objetivo la renovación de la solución del Antivirus a utilizar en RECOPE para asegurar que los equipos computacionales y servidores empresariales estén protegidos de amenazas informáticas que	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Junio	X	11- 383301010 8-21	0000383301- Departamento de Mantenimiento y Soporte	133 680,00	USD
PADQ210057	1	2	Suministro Válvulas Seguridad Bk y Asf	2040201 - Repuestos y Accesorios	Noviemb re	X	11- 352301010 3-21	0000352401- Departamento de Procesos Industriales	40 550,00	USD

PADQ210060	1	2	Soporte Sistema Deteccion Fugas Segun Oficio I-0061-2021: ASUNTO: Solicitud creación PADQ para "Pedido para Servicio de soporte para licenciamiento del Sistema de Detección de Fugas" Estimada señora: En atención a la circular GI-196-2021 se solicita la creación del PADQ asociado a la contratación "Servicio de soporte para software del Sistema de Detección de Fugas", para lo cual se remiten los siguientes datos: 1. Justificación de procedencia Esta actividad se genera a partir de la solicitud de la Gerencia de Operaciones, la cual es usuaria del Sistema de Detección de Fugas sin embargo, dada la entrada en operación de este sistema en el segundo semestre del año pasado, no fue posible asignar	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Junio	X	11-3833010108-21	0000383401-Departamento de Instrumentación	39 550,00	USD
PADQ210061	1	2	Suministro nitrógeno líquido	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-	Octubre	X	231-1250-55812	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	4 994 611,00	CRC

PADQ210061	2	2	Servicio de evaporización Suministro y aplicación de nitrógeno líquido. Se incluye en esta fecha esta necesidad con la finalidad de evitar el deterioro interno de las tuberías de acero, considerando que internamente no tienen recubrimiento alguno que las proteja de la oxidación debido a	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Octubre	X	231-1250-55812	0000366301-Departamento Ejecución de Obras Caribe	4 331 592,53	CRC
PADQ210062	2	2	Mant. Casetas Vigilancia LG y BA No fue incluido en el PADQ anual debido a que no se contaba con la aprobación del presupuesto y por tanto; no se	1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	Julio	X	11-365100010 1-21	0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico	60 000 000,00	CRC
PADQ210062	3	2	Mant. Edificio Taller AJS- No fue incluido en el PADQ anual debido a que no se contaba con la aprobación del presupuesto y por tanto; no se	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Julio	X	11-365100010 1-21	0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico	20 000 000,00	CRC

PADQ210063	1	2	Licencia SAP 2000 Previo a la reorganización administrativa que atraviesa la empresa desde fines del año 2020, el antiguo Departamento de Ingeniería realizaba sus análisis y diseños estructurales con la ayuda de programas computacionales dedicados a este tipo de funciones. Muchos de los proyectos que fueron diseñados bajo la antigua organización por el Departamento de Ingeniería, están en proceso de elaboración de cartel licitatorio y en otros casos en ejecución, y en múltiples oportunidades se requiere hacer revisiones a nivel estructural ante modificaciones que sufren los proyectos en su etapa de ejecución. La antigua jefatura del Departamento de Ingeniería posee a la fecha, las licencias	5990302 - Licencias de Software Soporte	Diciembre	X	256-1230-001092101	0000366201- Departamento Ejecución de Obras Pacífico	12 600,00	USD
------------	---	---	---	---	-----------	---	--------------------	--	-----------	-----

PADQ210063	2	2	Licencia ETABS Compra de licencias SAP2000 y Licencia ETABS para el Departamento de Ejecución de Obras Pacífico. Previo a la reorganización administrativa que atraviesa la empresa desde fines del año 2020, el antiguo Departamento de Ingeniería realizaba sus análisis y diseños estructurales con la ayuda de programas computacionales dedicados a este tipo de funciones. Muchos de los proyectos que fueron diseñados bajo la antigua organización por el Departamento de Ingeniería, están en proceso de elaboración de cartel licitatorio y en otros casos en ejecución, y en múltiples oportunidades se requiere hacer revisiones a nivel estructural . La antigua jefatura del Departamento de		Diciembre			0000366201- Departamento Ejecución de Obras Pacífico	7 900,00	USD
------------	---	---	--	--	-----------	--	--	---	----------	-----



PADQ210065	1	2	<p>Licenciamiento CAL RDS Estándar Disp Según DS-0106-2021 Solicitud creación PADQ para "Licenciamiento CAL RDS Estándar Dispositivos"</p> <p>"ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA LAS TERMINALES LA GARITA, AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA, EL ALTO, SIQUIRRES Y LIMÓN", para lo cual se remiten los siguientes datos: 1. Justificación de procedencia El licenciamiento del tipo CAL RDS es necesario para el acceso a la visualización de los sistemas de planta que operan en los equipos HMI en las terminales de la empresa. La arquitectura actual, dispone que los sistemas principales se ubiquen en los servidores principales y que estos, sean accedidos por los clientes ubicados en los HMI.</p>	5990302 - Licencias de Software Soporte	Junio	X	256-1230-001092101	0000383201- Departamento de Diseño de Soluciones	5 000,00	USD
------------	---	---	---	---	-------	---	--------------------	--	----------	-----

PADQ210066	1	2	SCANNER ODONTOLÓGICO (Escáner intraoral) para la obtención de modelos digitales del programa Registro Forense Odontológico a implementarse en los tres servicios de odontología de la Empresa, ni para la obtención de impresiones digitales con la que los laboratorios en técnica dental están adoptando. No se incluyó en el PADQ anual de la	5010602 - Mobiliario y Equipo - Equipo Médico y Odontológico	Agosto	X	256-1206-008062101	0000364100-Dir. Prev. Riesgos y Gestión Ambiental	59 700,00	USD
PADQ210067	1	2	Sistema de cloración agua potable LG Se solicita esta modificación, pues no se pudo planificar el año pasado cuando se realizó el presupuesto para el año 2021, ya que el sistema de cloración que se tiene instalado en la Terminal La Garita, empezó a dar resultados fuera de lo establecido en el Decreto Ejecutivo 38924-S (cloro residual 0.3 a 0.6 mg/l) para la calidad del agua potable para el consumo de los funcionarios de	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Diciembre	X	254-1250-392042102	0000353301-Depto Distribución Central Pacífico	39 926 145,00	CRC

PADQ210068	1	2	Cont. mano obra y equip planta emulsione El proyecto para la Ampliación de la Infraestructura de Almacenamiento y Producción de cobertizo de Asimismo, una vez que la nueva planta entró en operación se ha visto la necesidad de contar con bombas de respaldo para la carga de emulsificantes y la solución diluida, en el proceso de producción, estas actividades se vuelven críticas ya que al fallar una de estas bombas se detiene la producción. Es por esta razón que el usuario solicita el suministro de bombas para emulsificante y para la solución diluida como respaldo ante una eventual falla.estructura metálica, dentro del cual se instaló la planta paquete con	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Diciembre	X	244-1250-392082109	0000366201- Departamento Ejecución de Obras Pacífico	51 500 000,00	CRC
------------	---	---	--	--	-----------	---	--------------------	--	---------------	-----

PADQ210068	2	2	Adquisición de grúa El proyecto para la Ampliación de la Infraestructura de Almacenamiento y Producción de cobertizo de Asimismo, una vez que la nueva planta entró en operación se ha visto la necesidad de contar con bombas de respaldo para la carga de emulsificantes y la solución diluida, en el proceso de producción, estas actividades se vuelven críticas ya que al fallar una de estas bombas se detiene la producción. Es por esta razón que el usuario solicita el suministro de bombas para emulsificante y para la solución diluida como respaldo ante una eventual falla.estructura metálica, dentro del cual se instaló la planta paquete con sus respectivo molinos,	5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado	Diciembre	X	254-1250-382082106	0000366201- Departamento Ejecución de Obras Pacífico	32 000 000,00	CRC
PADQ210069	1	2	Adquisición de Auditor Adquisición de Licenciamiento de Auditoria Interna Justificación: Se procede a crear este PADQ, en sustitucion del PADQ 210007, debido a que en el proceso de reorganización que se dio en la Empresa, por un error material no se concretó el proceso de aprobación correspondiente, ya que hubo un ajuste de	5990302 - Licencias de Software Soporte	Septiembre	X	256-1230-001092101	0000381100-Gerencia de Innovación	96 000 030,00	CRC

PADQ210071	1	2	Repuestos para sistema de sobrellenado Como parte de las tareas a realizar para garantizar el buen funcionamiento de la Terminal de Distribución Moín y garantizar un excelente servicio al cliente, se requiere la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para implementar un sistema de control de sobrellenado de		Agosto	X		0000365301- Departamento Mantenimiento Región Caribe	53 500,00	USD
PADQ210073	1	2	Seguridad y cuidado de maquinaria Este pedido originalmente se gestionó con el PADQ210013 pos.12 por parte del anterior Depto. de Mantenimiento de la GDV(>,<) no obstante. acorde a la nueva estructura este servicio le corresponde al Depto. de Protección de Bienes(>,<) por lo que para realizar la solicitud de pedido requerimos se registre con los elementos de imputación correcto. Debido a las labores de mantenimiento en el Oleoducto, ameritan el uso de	1040601 - Servicios Generales	Agosto	X	11- 362101050 3-21	0000362101- Departamento de Protección de Bienes	96 700 000,00	CRC

PADQ210073	2	2	Drones para vigilancia poliducto Para este periodo se contempló en el presupuesto la compra de drones, sin embargo por error el PADQ formulado por la anterior Seguridad y Vigilancia que perteneció a la GAF, se registró como software para drones, por lo cual se determina efectuar uno nuevo que se ajuste a la nueva estructura y referido al Depto. de Protección de Bienes de la GST. Además que se	5019905 - Mobiliario y Equipo - Equipo Seguridad Industrial	Agosto	X	256-1206-012082106	0000362101- Departamento de Protección de Bienes	39 134 000,00	CRC
PADQ210073	3	2	Chalecos antibalas Al analizar os requerimientos actuales, se determinó ajustar el monto original de los drones y destinar una parte a la compra de 14 chalecos antibalas para el personal de Seguridad cuya vigencia que cumplen su vida	5019905 - Mobiliario y Equipo - Equipo Seguridad Industrial	Agosto	X	256-1206-012082106	0000362101- Departamento de Protección de Bienes	11 366 544,00	CRC
PADQ210074	1	2	Compra de Contenedores para Terminales	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-	Diciembre	X	11-3531000102-21	0000353100-Dirección de Distribución	40 000 000,00	CRC
PADQ210075	1	2	Adquisición Servidores Densos	5010501 - Mobiliario y Equipo -	Diciembre	X	256-1206-004062001	0000383201- Departamento de Diseño de Soluciones	156 639,96	USD
PADQ210076	1	2	Repuestos para brazos de carga No se incluyeron estos repuestos en el PADQ anual de la Gerencia debido a que no se tenía prevista está compra, sin embargo debido a las fugas reiteradas en los brazos de las	2040201 - Repuestos y Accesorios	Agosto	X	11-3534010101-21	0000353401- Departamento de Distribución Caribe	40 500,00	USD

PADQ210076	2	2	Repuestos para instrumentos de carga No se incluyeron estos repuestos en el PADQ anual de la Gerencia debido a que no se tenía prevista está compra, sin embargo debido a la falla reiterada de los	2040201 - Repuestos y Accesorios	Agosto	X	11-353401010 1-21	0000353401- Departamento de Distribución Caribe	22 900,00	USD
PADQ210077	1	2	Mantenimiento y Soporte Lic. Ignition Según Oficio: I-0112-2021 Solicitud Creación PADQ para contratación de "Mantenimiento y Soporte para licenciamiento Ignition" Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2020: Este requerimiento no fue incorporado en el plan de compras del año 2020, por las siguientes razones: el licenciamiento de Ignition y VMware fue adquirido el año pasado entre julio y agosto para la ejecución de los proyectos de migración industrial, dichos licenciamientos contaban con el soporte del fabricante por un período de un año para la solución implementada. Así mismo, se suma la experiencia recopilada por la utilización de los soportes durante ese	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Diciembre	X	11-383301010 8-21	0000383100-Dirección de Tecnología	14 000,00	USD

PADQ210077	2	2	Mantenimiento y Soporte Lic. Vmware Según Oficio: I-0112-2021 Solicitud Creación PADQ para contratación de "Mantenimiento y Soporte para licenciamiento WMware" Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2020: Este requerimiento no fue incorporado en el plan de compras del año 2020, por las siguientes razones: el licenciamiento de Ignition y VMware fue adquirido el año pasado entre julio y agosto para la ejecución de los proyectos de migración industrial, dichos licenciamientos contaban con el soporte del fabricante por un período de un año para la solución implementada. Así mismo, se suma la experiencia recopilada por la utilización de los soportes durante ese	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Diciembre	X	11-3833010108-21	0000383100-Dirección de Tecnología	15 000,00	USD
PADQ210078	1	2	Construcción cerramientos en válvulas No fue incluido en el PADQ anual debido a que no se contaba con la aprobación del presupuesto y además no	1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	Agosto	X	11-3651000101-21	0000365100-Dirección de Mantenimiento	70 000 000,00	CRC



PADQ210079	1	2	SUSCRIPCIONES GSTARCAD Según Oficio: MS-802-2021 SOLICITUD CREACIÓN PADQ " SUSCRIPCIONES GSTARCAD " Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021 Motivado por la reorganización de funciones de la Dirección de Infraestructura y Equipos y la Dirección de Mantenimiento, las dependencias se han estado organizando por procesos con el fin de poder adaptar la metodología VEAM. Este esfuerzo conlleva la organización del recurso humano, donde algunos utilizaran la SUITE completa de AUTODESK y otros utilizaran solamente AUTOCAD, en conjunto con la Dirección de Mantenimiento que tendrá a	1030701 - Servicios de Tecnologías de Información	Diciembre	X	11-3833010108-21	0000383301-Departamento de Mantenimiento y Soporte	18 100,00	USD
PADQ210080	1	2	Manto Edificio Dirección de Comercio Se solicita la modificación del PADQ210013 anual, debido a que por la reestructuración, este proyecto fue asignado al Departamento de Mantenimiento Regional Central, y se requiere dar	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Agosto	X	11-3651000101-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	42 000 000,00	CRC

PADQ210080	2	2	Manto finca Torito en Turrialba Se solicita la modificación del PADQ210013 anual, debido a que por la reestructuración, este proyecto fue asignado al Departamento de Mantenimiento Regional	1080301 - Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	Agosto	X	11-365204010 1-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	22 000 000,00	CRC
PADQ210080	3	2	Construcción Tapia Siquirres Se solicita la modificación del PADQ210013 anual, debido a que por la reestructuración, este proyecto fue asignado al Departamento de Mantenimiento Regional Central, y se requiere realizar la construcción de la Tapia en	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones- Fondos Propio	Agosto	X	244-1250-392082103	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	26 000 000,00	CRC
PADQ210081	1	2	Servicios de Salud Ocupacional Muestreo y Análisis de 65 muestras de BTEX , muestreo personal bajo parámetros de método analítico NIOSH 1501 distribuidos en las Terminales de Distribución y Ventas del País (Terminal Moín, El Alto, Garita y Barranca), Incorpora 12 muestras de control cruzado de Material Particulado DIESEL Fracción Respirable NIOSH 5043 (DPM) para carbón elemental, carbón orgánico y total. Incluye medición de factores termo-hidrométricos por puesto de trabajo muestreado. No se incluyo en el PADQ original debido a la	1040301 - Servicios de Ingeniería y Arquitectura	Noviembre	X	11-364201010 1-21	0000364201- Departamento de Salud Ocupacional	22 000 000,00	CRC

PADQ210082	1	2	Adquisición retroexcavadora No fue incluido en el PADQ anual debido a que no se contaba con la aprobación del Depto. de Planificación	5010102 - Maquinaria y Equipo Pesado	Septiembre	X	256-1205-006082102	0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico	90 000 000,00	CRC
PADQ210082	2	2	Adquisición camión cisterna No fue incluido en el PADQ anual debido a que no se contaba con la aprobación del Depto. de Planificación Empresarial, se	5010204 - Vehículos - Vehículos Pesados	Septiembre	X	257-1207-003082105	0000365101-Dep. Mantenimiento Regional Pacífico	128 000 000,00	CRC
PADQ210083	1	2	Adquisición repuestos del sistema de med Según Oficio: I-0124-2021 Solicitud creación PADQ para "Pedido de repuestos del sistema de medición automática de tanques" Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021 Este requerimiento no fue incorporado en el plan de compras del año 2020, por las siguientes razones: Los presupuestos para los repuestos de los sistemas de medición automática de tanques de las antiguas Gerencias de Distribución y Refinación estaban separados y en su momento, por diversas razones en esas gerencias no se gestionaron esos presupuestos el año pasado. En la actualidad, el mantenimiento de estos	2040201 - Repuestos y Accesorios	Agosto	X	11-3834010107-21	0000383401-Departamento de Instrumentación	149 060,01	USD

PADQ210084	1	2	Adquisición de Licenciamiento de Linux S Según Oficio: DS-0149-2021 Solicitud Creación PADQ "Adquisición de Licenciamiento de Linux Suse para Aplicaciones SAP " Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021: El requerimiento de compra de licencias de Linux Suse para Aplicaciones SAP no se incorporó en el plan de compras del año 2020 porque no se tenía en los planes la migración de la plataforma de HP-UX a Linux. El fabricante HPE donde se alojan los aplicativos de SAP no renovará el soporte proactivo a esos equipos dejando en una situación complicada a Recope	5990302 - Licencias de Software Soporte	Agosto	X	256-1230-001092101	0000383201- Departamento de Diseño de Soluciones	72 000,00	USD
PADQ210085	1	2	Servicio reparación vivienda #2 Servicio de mano de obra, materiales, equipo y herramientas para la reparación y mantenimiento de de la casa #2 de la Urbanización Las Lomas de RECOPE en Moín Limón. Este requerimiento no se incluyó el año anterior, debido a que se	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Diciembre	X	11-3663010202-21	0000366301- Departamento Ejecución de Obras Caribe	3 500 000,00	CRC

PADQ210086	1	2	"RENOVACIÓN AL MANTENIMIENTO Y SOPORTE D Según oficio MS-883-2021. SOLICITUD CREACIÓN PADQ "RENOVACIÓN AL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS Y HORAS DE SOPORTE PARA LOS PRODUCTOS CA" Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021: Con fundamento en el hecho de que se omitió por error material la inclusión en el año	1080801 - Mant Repa Equipo Computo y Sist Información	Agosto	X	11-3833010108-21	0000383301- Departamento de Mantenimiento y Soporte	110 000,00	USD
------------	---	---	---	---	--------	---	------------------	---	------------	-----

PADQ210087	1	2	Licenciamiento de Software de Simulación Según oficio: DS-0167-2021. Solicitud Creación PADQ para la compra de "licenciamiento de Software de Simulación de Eventos Discretos " Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021: Este requerimiento no fue incorporado en el plan de compras del año 2021, debido a que inicialmente sólo se contaba con una empresa proveedora del servicio, por lo que se investigaron otras opciones para la compra del software, una que vez se contó con la información la Dirección de Distribución, indica que debido a la reestructuración el análisis de compra de licenciamiento fue reasignado a	5990302 - Licencias de Software Soporte	Septiembre	X	256-1230-001092101	0000383201- Departamento de Diseño de Soluciones	42 063,00	USD
------------	---	---	---	---	------------	---	--------------------	--	-----------	-----

PADQ210088	1	2	<p>Proyecto Canalización Cableado de Fibra Según oficio: DT-0104-2021. Solicitud Creación PADQ " Proyecto Canalización Cableado de Fibra Óptica" Proyecto 1250-607. Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021. Durante el año 2019 los Departamentos de Planificación de la Gerencia Desarrollo y el antiguo Departamento de Seguridad y Vigilancia - actual Protección de Bienes, elaboran en conjunto el documento llamado "Estudio Técnico de Seguridad Perimetral en las Terminales y Estaciones de Bombeo y Propiedades de Recope", que genera el plan de desarrollo de la video vigilancia empresarial para los próximos años. Con este insumo y la definición de las prioridades de</p>	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Septiembre	X	255-1250-607210104	0000383100-Dirección de Tecnología	130 000 000,00	CRC
------------	---	---	--	--	------------	---	--------------------	------------------------------------	----------------	-----

PADQ210089	1	2	Repuestos y acc. para motor DP-810-C Como parte de las tareas a realizar para garantizar el buen funcionamiento de la Terminal Moín y garantizar la confiabilidad operativa de los equipos, se requiere la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para implementar la correcta operación del motor DP-810-C que forma parte del Sistema Contra Incendio, fundamental para la atención de cualquier	2040201 - Repuestos y Accesorios	Octubre	X	11-3653010101-21	0000365301-Departamento Mantenimiento Región Caribe	5 600 000,00	CRC
PADQ210090	1	2	SERVICIO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE Según oficio: DS-0174-2021 Solicitud Creación PADQ "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, ASIGNACIONES DE COMITÉS, CONSEJOS Y JUNTA DIRECTIVA" Justificación de NO incorporación en el Plan de Compras 2021: Dado que se valoró en un estudio de mercado donde se veía como	1040501 - Servicios Informáticos	Septiembre	X	12-3832010403-21	0000383201-Departamento de Diseño de Soluciones	11 300 000,00	CRC
PADQ210091	1	2	Mezzanine Laboratorio Motores Construcción de un Mezzanine dentro del Laboratorio de Motores	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-	Diciembre		244-1250-392012101	0000133100-Dirección de Planificación	32 000 000,00	CRC



PADQ210092	1	2	Servicios de alquiler de polígono Servicios de alquiler de polígono de tiro para los oficiales de seguridad por un año prorrogable por otro periodo igual. No se contempló nteriormente por cuanto aún se mantenía la contratación	1010101 - Alquiler de Edificios, Locales Y Terrenos	Noviembre		11-3621010503-21	0000362101- Departamento de Protección de Bienes	24 420 000,00	CRC
PADQ210092	2	2	Servicios de seguridad en Terminales Por recomendación de la Dir. de Proveeduría se debieron unificar todos estos servicios de seguridad en una sola contratación junto a la seguridad del poliducto y se estaba en proceso de solicitud de las cotizaciones para la estimación real de los costos y elaboración del estudio de	1040601 - Servicios Generales	Noviembre		11-3621010503-21	0000362101- Departamento de Protección de Bienes	3 320 000,00	USD
PADQ210093	1	2	Reorganización de espacios EHGS Se solicita la modificación del PADQ210013 anual, del Departamento de Manenimieto Región Central, debido a que por ordenes de la adm inistración superior, se solicita la reorganización de espacios de trabajo de acuerdo al Plan Maestro aprobado para el Edificio Hernán Garrón Salazar, en concordancia con	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Septiembre	X	11-3652060101-21	0000365201-Dep, Mantenimiento Regional Central	58 000 000,00	CRC

PADQ210094	1	2	Servicio de confección de rótulos en est Según oficio: CED-0089-2021 Solicitud Creación PADQ asociado a la contratación "Servicio de confección de rótulos en estructuras metálicas para cajas de luz, Ed ificio Hernán Garrón" Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021. Este año en particular los rótulos ubicados en el Edificio Hernán Garrón han dado problemas en cuanto a iluminación, detectándose deficiencias en la parte eléctrica, razón por la cual se	1080101 - Mantenimiento de Edificios, Locales y terrenos	Octubre	X	11-381100040 2-21	0000381201- Departamento Comunicación y Estrategica	35 500 000,00	CRC
------------	---	---	---	--	---------	---	----------------------	---	---------------	-----

PADQ210095	1	2	Registro, Actualización, Corrección y De Según oficio: GP-0227-2021. Solicitud Creación PADQ " Registro, Actualización, Corrección y Depuración de Información Digital de Capas de Datos Relacionadas con la Infraestructura de distribución de Combustibles Básica y Mapas Temáticos Relacionados " Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021 Se solicita la incorporación al Plan de Compras 2021 debido a que el Proyecto SISS II no ha podido ser contratado en función de que no se nos ha hecho entrega del código fuente, requisito indispensable para que se lleve a cabo su actualización, por lo que se toma la decisión de encontrar otras necesidades no	1040501 - Servicios Informáticos	Septiembre	X	12-3822010103-21	0000382201- Departamento de Gestión de Proyectos	30 000 000,00	CRC
PADQ210099	1	2	Mantenimiento Probador compacto No se incluyo esta solicitud en el PADQ para el año 2021, debido a que el	1080401 - Mant y Rep Maquinaria y Equipo de	Diciembre	X	11-3653010101-21	0000363401- Departamento de Metrología	12 000 000,00	CRC

PADQ210100	1	2	Software de Simulación AVEVA 36 Meses Software de Simulación de Ingeniería de Procesos AVEVA PRO/II (AVEVA PRO/II Simulation Bundle) - Suscripción por 36 meses No se previo la necesidad de la herramienta durante el año 2020 al establecer el Plan Anual de Adquisiciones 2021. Durante este mismo año 2021 se identificaron requerimientos insatisfechos que se podían solventar con la adquisición de	1030701 - Servicios de Tecnologías de Información	Diciembre	X	11-3833010108-21	0000352401-Departamento de Procesos Industriales	107 200,00	USD
PADQ210100	2	2	Software de Simulación AVEVA 12 Meses Software de Simulación de Ingeniería de Procesos AVEVA PRO/II (AVEVA PRO/II Simulation Bundle) - Suscripción por 12 meses No se previo la necesidad de la herramienta durante el año 2020 al establecer el Plan Anual de Adquisiciones 2021. Durante este mismo año 2021 se identificaron requerimientos insatisfechos que se podían solventar con la adquisición de	1030701 - Servicios de Tecnologías de Información	Diciembre	X	11-3833010108-21	0000352401-Departamento de Procesos Industriales	34 700,00	USD

PADQ210103	1	2	MANTENIMIENTO VEHICULOS DE RECOPE Modificación PADQ210018, se genera el requerimiento con base a los estudios realizados en este año, para efectuar la contratación de mantenimiento de vehiculos, esta necesidad se había considerado en el Plan Anual de Compras del año 2020, sin embargo, derivado de la reestructuración se tuvieron que realizar nuevos estudio de mercado para determinar el alcance de la contratación, en	1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Diciembre		11-3744040104-21	0000374401- Departamento de Servicios Administrativo	508 232 911,70	CRC
PADQ210103	2	2	REPARACION MECANICA VEHÍCULO VOLVO Modificación PADQ210018, se genera el requerimiento ya que el vehículo placas 308-493, el cual está asignado al Departamento de Servicios Administrativos, para el traslado de colaboradores en la Terminal Moín, presento un desgaste excesivo por el uso, lo que provocó una falla mecánica, la cual ha causado daños graves a lo interno del motor, y la reparación es de suma importancia para el cumplimiento de los dispuesto en el Artículo 71 de la	1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Diciembre	X	11-3744040104-21	0000374401- Departamento de Servicios Administrativo	14 000 000,00	CRC

PADQ210103	3	2	REPARACION CARROCERIA PINTURA 308-652 Modificación PADQ210018, se genera el requerimiento ya que el vehículo 308-652 sufrió un accidente de tránsito (vuelco) durante gira laboral con personal del Departamento de Operaciones Portuarias, sufriendo daños considerables a nivel de carrocería. La reparación es de suma importancia para que el personal de dicho departamento pueda seguir ejecutando labores de forma	1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Diciembre	11-3744040104-21	0000374401- Departamento de Servicios Administrativo	10 000 000,00	CRC
PADQ210103	4	2	REPARACION CARROCERIA PINTURA 308-568 Modificación PADQ210018, se genera el requerimiento ya que el vehículo 308-652 sufrió un accidente de tránsito en la ruta 32 por condiciones climaticas (vuelco) durante gira laboral con personal del Departamento de Ejecución de Proyectos, sufriendo daños considerables a nivel de carrocería. La reparación es de suma importancia para que el personal de dicho departamento pueda seguir ejecutando labores de forma	1080501 - Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	Diciembre	11-3744040104-21	0000374401- Departamento de Servicios Administrativo	7 000 000,00	CRC

PADQ210104	1	2	Suministro Cámara Acústica Solicitud Creación PADQ "Suministro de cámaras acústica y termográfica" Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021. Las necesidades surgieron este año con base en la aprobación	5019906 - Mobiliario y Equipo - Equipo Ingeniería	Noviembre		256-1206-011092101	0000382201-Departamento de Gestión de Proyectos	22 000 000,00	CRC
PADQ210104	2	2	Suministro Cámara Termográfica Solicitud Creación PADQ "Suministro de cámaras acústica y termográfica" Justificación no incorporación en el Plan de Compras 2021. Las necesidades surgieron este	5019906 - Mobiliario y Equipo - Equipo Ingeniería	Noviembre		256-1206-011092101	0000382201-Departamento de Gestión de Proyectos	7 000 000,00	CRC
PADQ210106	1	2	SELLO CORTAFUEGO SELLO CORTAFUEGO, PARA INSTALACIÓN EN POSICIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, FABRICADO EN ACERO Y CON ACABADO GALVANIZADO, ROSCA HEMBRA EN AMBOS EXTREMOS TIPO NPT DE 19.05 mm (3/4 Pulg), PARA USO EN ÁREAS CLASIFICADAS CLASE I, DIVISIÓN 1 <(><)> 2, GRUPOS A,B ,C,D, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. Se procede con la inclusión de esta	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Noviembre	X	241-1250-51473	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	570,00	USD

PADQ210106	2	2	CODO DE EN ACERO Y CON ACABADO GALVANIZA CODO DE EN ACERO Y CON ACABADO GALVANIZADO, ROSCA HEMBRA EN AMBOS EXTREMOS TIPO NPT DE 19,05mm (3/4 Pulg), PARA USO EN ÁREAS CLASIFICADAS CLASE I, DIVISIÓN 1 Y 2, GRUPOS A,B ,C,D, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. Se procede con la inclusión de esta contratación en esta fecha	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Noviembre	X	241-1250-51473	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	1 020,00	USD
PADQ210106	3	2	INTERRUPTOR DE POSICIÓN PARA VÁLVULAS MA INTERRUPTOR DE POSICIÓN PARA VÁLVULAS MANUALES, CAJA DE MONTAJE NEMA 4X EN ALUMINIO, INTRÍNSECAMENTE SEGURA, CLASE 1, DIV.1, GRUPO D, ALIMENTACIÓN 24 VCC, CONEXIÓN ELÉCTRICA 19,05 mm (3/4 Pulg) NPT, 4 CONTACTOS MECÁNICOS TIPO SPDT, 5A A 24 VCC, CERTIFICACIÓN UL, VISUALIZACIÓN DE 360° Marca WESTLOCK/ACCUTRAK Modelo 5004NBY2B4M0900U. Se procede con la inclusión de esta contratación en esta fecha	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Noviembre	X	241-1250-51473	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	24 000,00	USD



PADQ210106	4	2	DETECTOR (SENSOR) DE PENTANO # SPXCDXSPX DETECTOR (SENSOR) DE PENTANO # SPXCDXSPXSS, PARA DETECTOR TRANSMISOR DE GAS HONEYWELL DE PLANTA GENERADORA Sensor de Propano para reemplazo de monitor Honeywell XCD-DG-SPXCDXSPXSS. Se procede con la inclusión de esta contratación en esta fecha debido a que mediante directriz	5020701 - Contrato Estructuras E Instalaciones-Fondos Propio	Noviembre	X	241-1250-51473	0000361100-Gerencia de Servicios Técnicos	11 760,00	USD
PADQ210107	1	2	ASESORIA EN MATERIA TRIBUTARIA ADUANERA CONTRATACION DE EMPRESA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE UNO O VARIOS PROFESIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA. ESTE LINEA NO SE INCLUYO EN EL PADQ210004 YA QUE CUANDO SE FORMULO LO QUE SE HIZO FUE UNA AMPLIACION DEL PEDIDO VIGENTE, POR LO QUE AHORA SE DEBE DE INCLUIR DEBIDO A QUE SE REALIZARA UN NUEVO PEDIDO. ESTE LINEA NO SE INCLUYO EN EL PADQ210004	1040201 - Servicios Jurídicos	Noviembre	X	11-1351000103-21	0000135100-Asesoría Jurídica	45 000 000,00	CRC