

Terminal	Producto	Fecha	Tanque	Analisis	Descripcion	Resultado	Unidades
MOIN	GLP	03/01/2022 09:50:52	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	04/01/2022 08:26:09	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	04/01/2022 08:32:02	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	04/01/2022 12:37:06	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/01/2022 08:38:44	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	06/01/2022 08:30:11	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/01/2022 08:28:45	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/01/2022 11:56:47	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	08/01/2022 09:09:33	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,9	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/01/2022 13:23:21	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,9	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/01/2022 09:53:25	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,9	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	13/01/2022 09:29:12	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	14/01/2022 08:58:44	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/01/2022 15:30:04	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/01/2022 15:31:21	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	17/01/2022 08:17:06	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/01/2022 08:33:12	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	20/01/2022 10:18:58	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	21,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/01/2022 08:32:25	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/01/2022 18:26:39	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	22/01/2022 10:33:32	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	21,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	24/01/2022 08:25:08	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/01/2022 08:32:17	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/01/2022 10:23:45	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/01/2022 08:47:20	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	29/01/2022 08:44:38	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	31/01/2022 09:41:05	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/02/2022 10:31:46	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/02/2022 10:32:46	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/02/2022 08:21:48	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	09/02/2022 15:48:31	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	09/02/2022 15:48:53	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/02/2022 15:56:58	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido

MOIN	GLP	14/02/2022 10:33:07	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	14/02/2022 13:07:15	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/02/2022 10:43:03	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/02/2022 11:20:55	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	17/02/2022 13:27:51	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	22/02/2022 08:45:57	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/02/2022 08:34:56	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	24/02/2022 08:40:43	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	25/02/2022 08:46:58	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	26/02/2022 08:20:45	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,1	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/02/2022 08:29:43	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/02/2022 10:50:14	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	01/03/2022 09:37:32	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	01/03/2022 11:22:49	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/03/2022 15:07:22	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/03/2022 12:51:01	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/03/2022 12:02:44	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/03/2022 10:46:21	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/03/2022 11:33:53	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/03/2022 10:26:26	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/03/2022 08:37:56	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/03/2022 15:32:38	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/03/2022 13:52:08	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	19/03/2022 08:53:34	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,9	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/03/2022 09:46:50	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,8	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	22/03/2022 11:38:42	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/03/2022 13:38:46	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	24/03/2022 11:22:15	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	24/03/2022 15:44:19	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	25/03/2022 15:46:56	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/03/2022 11:42:10	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/04/2022 08:30:53	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	06/04/2022 10:54:00	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	06/04/2022 12:12:05	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido

MOIN	GLP	09/04/2022 12:42:31	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/04/2022 11:16:42	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/04/2022 17:17:12	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/04/2022 13:52:51	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	22/04/2022 14:09:00	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/04/2022 08:29:10	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	29/04/2022 09:54:12	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	30/04/2022 08:20:11	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/05/2022 08:39:10	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/05/2022 11:25:05	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/05/2022 10:00:38	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/05/2022 15:46:31	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	09/05/2022 13:27:07	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/05/2022 17:25:17	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	13/05/2022 12:51:45	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	14/05/2022 07:46:35	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	17/05/2022 11:48:48	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	19/05/2022 10:34:31	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	16,0	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	19/05/2022 14:24:49	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/05/2022 08:29:48	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/05/2022 08:58:39	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/05/2022 08:53:10	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	25/05/2022 08:57:42	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	26/05/2022 14:22:19	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/05/2022 11:38:58	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/05/2022 11:39:26	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	30/05/2022 11:38:36	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	06/06/2022 09:03:09	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/06/2022 10:16:12	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	08/06/2022 10:52:50	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/06/2022 10:19:12	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/06/2022 10:19:40	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	13/06/2022 10:35:06	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/06/2022 11:21:09	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido

MOIN	GLP	17/06/2022 08:32:21	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/06/2022 12:56:50	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	20/06/2022 09:33:31	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	25/06/2022 15:18:13	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/06/2022 08:46:02	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/06/2022 08:40:56	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	29/06/2022 13:54:53	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	30/06/2022 08:44:45	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	01/07/2022 08:34:15	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/07/2022 09:04:06	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	04/07/2022 08:35:25	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/07/2022 08:53:58	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	08/07/2022 14:48:59	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	09/07/2022 15:36:45	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/07/2022 15:31:50	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/07/2022 10:35:12	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,8	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/07/2022 08:29:02	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,8	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	19/07/2022 08:38:07	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	20/07/2022 09:48:06	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/07/2022 08:33:41	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	22/07/2022 08:38:37	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/07/2022 08:35:35	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/07/2022 09:40:00	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/07/2022 12:56:33	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	01/08/2022 14:49:46	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/08/2022 16:15:56	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	04/08/2022 14:20:37	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/08/2022 10:30:03	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	06/08/2022 08:35:48	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	08/08/2022 08:33:16	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	09/08/2022 08:29:43	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/08/2022 08:39:47	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/08/2022 08:54:29	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/08/2022 08:36:27	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido

MOIN	GLP	13/08/2022 08:51:27	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	17/08/2022 12:14:51	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/08/2022 14:04:27	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/08/2022 14:07:36	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/08/2022 08:58:27	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	29/08/2022 08:42:45	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	30/08/2022 08:43:23	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	31/08/2022 08:29:18	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/09/2022 08:54:40	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/09/2022 11:57:40	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/09/2022 09:59:04	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	06/09/2022 10:39:06	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/09/2022 08:51:30	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	08/09/2022 09:27:19	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/09/2022 13:28:31	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/09/2022 12:15:13	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	17/09/2022 10:34:51	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	20/09/2022 08:37:25	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/09/2022 09:14:53	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	22/09/2022 13:14:00	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	24/09/2022 08:47:06	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	26/09/2022 11:36:07	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/09/2022 10:34:47	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/09/2022 08:57:42	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	29/09/2022 10:11:22	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	30/09/2022 10:05:35	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/10/2022 08:44:19	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	08/10/2022 08:36:34	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/10/2022 15:46:45	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/10/2022 09:55:11	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/10/2022 15:09:13	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	14/10/2022 08:41:50	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/10/2022 08:32:51	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/10/2022 10:19:37	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido

MOIN	GLP	21/10/2022 11:50:41	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	26/10/2022 14:16:45	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	29/10/2022 08:59:55	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	31/10/2022 11:31:17	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/11/2022 09:15:06	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/11/2022 09:15:21	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/11/2022 08:37:12	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	04/11/2022 08:39:14	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/11/2022 08:28:50	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/11/2022 10:21:13	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/11/2022 09:26:52	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/11/2022 14:48:36	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	16,1	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/11/2022 15:03:46	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	16,1	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	19/11/2022 11:11:03	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/11/2022 08:30:26	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	22/11/2022 13:17:43	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/11/2022 08:28:04	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	25/11/2022 08:30:48	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	26/11/2022 08:48:51	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	01/12/2022 12:57:47	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/12/2022 16:11:01	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/12/2022 10:31:51	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/12/2022 08:28:13	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	13/12/2022 08:56:24	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	14/12/2022 08:44:58	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/12/2022 08:22:03	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/12/2022 08:31:41	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	17/12/2022 08:22:38	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	19/12/2022 08:19:56	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/12/2022 10:25:56	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,0	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/12/2022 10:25:56	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,0	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/12/2022 11:04:02	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	24/12/2022 15:25:49	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	31/12/2022 11:17:02	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido

MOIN	GLP	02/01/2023 10:16:49	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/01/2023 08:23:15	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	04/01/2023 10:06:55	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/01/2023 08:45:59	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/01/2023 08:37:27	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	09/01/2023 08:53:42	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/01/2023 08:13:56	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/01/2023 08:56:44	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/01/2023 13:10:23	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	14/01/2023 14:14:51	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/01/2023 11:35:46	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/01/2023 11:14:14	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	24/01/2023 08:36:00	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	25/01/2023 08:50:45	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	26/01/2023 08:41:11	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/01/2023 08:39:00	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/01/2023 08:38:39	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	01/02/2023 10:33:59	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,0	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	06/02/2023 09:34:33	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	09/02/2023 13:09:58	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/02/2023 14:19:37	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	13/02/2023 10:58:01	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	14/02/2023 08:46:02	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/02/2023 08:35:10	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/02/2023 08:55:13	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	17/02/2023 08:51:44	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/02/2023 08:45:03	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	22/02/2023 09:22:56	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	22/02/2023 13:29:09	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/02/2023 10:10:41	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	01/03/2023 12:44:34	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/03/2023 11:06:37	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/03/2023 11:00:09	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	08/03/2023 08:35:43	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido

MOIN	GLP	09/03/2023 08:37:53	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/03/2023 08:44:04	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	13/03/2023 08:43:50	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	16/03/2023 10:56:34	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	20/03/2023 13:55:59	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/03/2023 11:48:53	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	28/03/2023 08:48:19	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	29/03/2023 08:52:39	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	30/03/2023 09:13:35	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	31/03/2023 08:44:30	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	01/04/2023 12:33:10	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/04/2023 08:31:15	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	04/04/2023 09:09:54	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/04/2023 08:53:38	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/04/2023 09:57:08	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/04/2023 08:41:19	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/04/2023 11:20:11	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/04/2023 11:44:36	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	22,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	19/04/2023 13:40:52	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	22,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	19/04/2023 14:06:35	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	21/04/2023 13:20:50	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	22,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	24/04/2023 10:09:22	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	26/04/2023 08:54:10	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/04/2023 08:53:06	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	29/04/2023 08:20:01	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/05/2023 08:39:53	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/05/2023 10:02:22	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/05/2023 11:07:07	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	11/05/2023 08:33:00	7710	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	12/05/2023 08:55:42	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	13/05/2023 08:26:58	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	15/05/2023 09:09:38	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	17/05/2023 09:28:56	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	18/05/2023 09:02:00	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido

MOIN	GLP	18/05/2023 10:42:06	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	19,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	19/05/2023 12:02:59	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	17,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	20/05/2023 09:06:44	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	23/05/2023 09:36:55	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	24/05/2023 15:33:52	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	25/05/2023 10:50:01	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,0	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	26/05/2023 11:56:27	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	27/05/2023 14:31:40	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,7	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	30/05/2023 11:37:11	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,8	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	01/06/2023 08:49:16	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	02/06/2023 08:33:29	7711	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,4	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	03/06/2023 08:41:48	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	05/06/2023 08:48:37	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	06/06/2023 08:47:35	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	07/06/2023 08:55:28	7715	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	08/06/2023 13:27:35	7714	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,5	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	10/06/2023 08:46:45	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,2	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	14/06/2023 08:47:45	7712	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	15,6	g/m ³ líquido
MOIN	GLP	20/06/2023 08:32:39	7713	ASTM_D_5305_CALCULO	Odorizante (etilmercaptano)	23,3	g/m ³ líquido